

**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**  
**ЗА**  
**ДОСТАВКА НА МОДУЛНА КАНАЛОПОЧИСТВАЩА НАДСТРОЙКА**  
**ВГРАЖДЕНА В УПОТРЕБЯВАН ЛЕКОВОАРЕН АВТОМОБИЛ, ЗА**  
**ОТПУШВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ СЪС ЗАТОПЛЯНЕ НА**  
**ВОДАТА ДО 85°C ГРАДУСА.**

**1. Лекотоварен автомобил - закрит фургон, употребяван**

ПОКАЗАТЕЛ	Изисквания на Възложителя
1. Тип на автомобила	Лекотоварен автомобил – употребяван
1.1. Година на производство	След 2008г.
1.2. Километраж	Не повече от 200 000 км
2. Брой места	1+2
2.1. Габарити и размери на товарното отделение	Дължина на товарното отделение - не повече от 3.300 мм.
	Ширина на товарното отделение - не по-малка от 1.700 мм.
3. Междуосие	Максимум 4 000 мм
4. Полезен товар	Минимум 2200 кг
5. Двигател	Дизелов, мин. 6 цилиндри
6. Обем на двигателя	Минимум 3000 куб. см.
7. Мощност на двигателя	Минимум 135 kW
8. Екологична норма	минимум EURO 4
9. Скоростна кутия	Автоматична скоростна кутия
10. Предаване	Задно предаване
11. Гуми	Двойни задни гуми
12. Изисквания за сигурност и безопасност	Предни и задни дискови спирачки
	Електронна стабилизираща програма ESP или еквивалент, антиблокираща система ABS или еквивалент, система против приплъзване ASR или еквивалент, система за електронно разпределение на спирачното усилие, система за подпомагане при внезапно спиране и др.
	Въздушни възглавници за водача и пътниците до него
13. Минимални изисквания за оборудване на автомобила	Климатик
	Радио CD
	Централно заключване
	Електрическо задвижване на предни стъкла и страничните огледала
	Отваряеми задни врати
14. Цвят	Син

**2. Модулна каналопочистваща надстройка за вграждане/монтаж във ван за отпушване и почистване на канализацията със затопляне на водата до 85°C градуса със самостоятелно задвижване.**

<b>Технически изисквания към модулна каналопочистваща надстройка за отпушване и почистване на канализацията със затопляне на водата до 85°C градуса със самостоятелно задвижване.</b>		
Размери	Дължина	до 2000mm
	Широчина на основата	до 1000mm
	Височина	до 1600mm
	С 1600 литра вода	до 2400kg.
Резервоар	Материал	полиетилен
	Защита от образуване на водорасли	цвет: черен
	Вместимост	min 1600 литра
	Разпределение по резервоари	min 4x400 литра
	Нивомер за следене нивото на водата	да
Двигател	Мощност	Min 45hp
	Гориво	дизел
	Моточасовник	Да
Помпа за Високо Налягане	Тип	бутална
	Брой бутала/плунжери	три
	Материал	керамични
	Размер	P52
	Мощност	Min. 200 бара
	Дебит	Min 72 л/мин
Барабан за работен маркуч	Управление/задвижване	хидравлично
	Работен обем (завъртане/въртене)	180°
	Капацитет на барабана	Min 80 метра
Маркуч за високо налягане	Диаметър	NW16 ( 1/2")
	Дължина	80м
Система за подгряване на водата	Използване на топлината от двигателя надстройката чрез топлообменник	да
	Използване на допълнителни мощности за подгряване подгряване	не
	Увеличаване разхода на гориво при подгряването	не
	Температура на затопляне на водата	Min 80°C
Управление на надстройката	Чрез табло монтирано на барабана на маркуча за високо налягане и чрез безжично дистанционно	
Акcesoари	Комплект дюзи и пистолет за почистване чрез високо налягане	

**2.1.** Гаранционен срок на надстройката – минимум 12 месеца или 1000 моточаса.

**2.2.** Машините трябва да се доставят вградени в цялост.

**3. Изисквания към Участникът:**

- 3.1. Участникът в процедурата да предостави доказателства, че е производител на каналопочистващата машина или официален представител на производителя.
- 3.2. Участникът да представи следните сертификати: ISO9001:2008 и ISO14001:2005.
- 3.3. Списък на минимум три договори, изпълнени през последните три години за доставка и сервизна поддръжка на нови специализирани автомобили с каналопочистващо оборудване, придружен от заверени от участника копия на договори с информация за договорите по стойност, дата и възложител.
- 3.4. Да предостави снимков материал от всички страни на лекотоварния автомобил и на каналопочистваща настройка. Също така и снимков материал на таблото на лекотоварния автомобил показващ километража и снимков материал показващ годината на производство на автомобила.

Критерият за оценка на офертите е **“икономически най-изгодна оферта”** при следните показатели:

- <i>предложена цена</i>	<i>относителна тежест:</i>	<i>70 %</i>
- <i>срок на доставка</i>	<i>относителна тежест:</i>	<i>30 %</i>

- *Срока на доставка започва да тече след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.*

Прогнозна стойност – 130 000 лв. без ДДС