

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

0361 6 5201 0361 6 4655 wik_kardzhali@abv.bg http://wik-kardzhali.bg

Решение

№..... 665

град Кърджали 11.11.2020 година

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.108, т.1 от ЗОП във вр. с чл.109 от ЗОП и отразени резултати в протоколи и Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № 239/03.06.2020 на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, изменена и допълнена със Заповед № 604 от 14.10.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, открита с Решение № 152 от дата 13.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00958-2020-0008.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий за оценка, а именно- оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

1. ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ – I-во място – 89.02т.
2. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – II-ро място – 88.03т.
3. ПЛОВДИВИНВЕСТ АД – III-то място – 64.00т.

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

0361 6 5201 0361 6 4655 wik_kardzhali@abv.bg <http://wik-kardzhali.bg>

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“
1. ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – I-во място – 100.00т.

II. Определям за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

1. ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ – I-во място – 89.02т.

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

1. ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – I-во място – 100.00т.

III. Отстранени участници:

Участник АСТРА КОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви:

Участникът не е деклариран дейност по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК. Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (двата вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Комисията е констатирала несъответствие с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ПГ130П, съдържащи се в офертата на участника.

Участник ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК -

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

0361 6 5201 0361 6 4655 wik_kardzhali@abv.bg <http://wik-kardzhali.bg>

жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви:

Участникът не е деклариран дейност по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на оферата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (двата вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

В част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството е посочен отговор „Да“. Съгласно т. 3.3.3. от Документацията участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си упражняване на строителен надзор.

Комисията е констатирала несъответствие с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в оферата на участника.

СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, несъответствие между Предложение за изпълнение на поръчката и Техническото задание, както следва:

Участникът в Предложението за изпълнение на поръчката посочва Дейност 1, Задача 1 обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в гр. Видин, а съгласно Техническо задание (стр. 25)

Услугата се състои в следните задачи:

(1) Мобилизационни задачи:

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното й местоположение - гр. Кърджали;

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, а именно: *Начинът на изпълнение на дейностите следва да е приложен за*

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

0361 6 5201 0361 6 4655 wik_kardzhali@abv.bg <http://wik-kardzhali.bg>

конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, единодушно прие, че участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката.

ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, че Приложението към техническото предложение (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя) не е подписано от представляващия дружеството или от надлежно упълномощено лице. Задължение на участника е да проучи всички указания, образци, условия в документацията с оглед изготвяне на подходяща оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Неоспоримо е, че попълненият образец/приложение № 3 от документацията и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя представляват в съвкупност техническото предложение на участника по процедурата. Безспорен е обаче и факта, че това на практика са отделни документи от техническото предложение, за които възложителят е поставил самостоятелни изисквания към съдържанието и, както и условието всички части от офертата да са подписани от управляващия и представляващ участник. Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, обективирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа, какъвто акт липсва да е осъществен от представителя на дружеството върху Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя. Функцията на собственоръчния подпис е да установи авторството на документа и да потвърди волеизявленietо на представляващия дружеството. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия характер на текста, съдържащ се в подписания документ, действие обезпечаващо отговорността за реализирането на поетото с волеизявленietо в подписания документ задължение от участника. От неподписването на цитираните документи комисията обосновано може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава. Ако такава оферта бъде допусната до разглеждане, то би било налице нарушение на основните принципи, които следва да бъдат съблюдавани при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, (така Решение № 636 / 30.07.2020 г. на КЗК преписка КЗК-423/3.07.2020 г.).

СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

0361 6 5201 0361 6 4655 wik_kardzhali@abv.bg <http://wik-kardzhali.bg>

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, несъответствие между Предложение за изпълнение на поръчката и Техническото задание, както следва:

Участникът в Предложението за изпълнение на поръчката посочва Дейност 1, Задача 1 обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в гр. Видин, а съгласно Техническо задание (стр. 25)

Услугата се състои в следните задачи:

(1) Мобилизационни задачи:

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното ѝ местоположение - гр. Кърджали;

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, а именно: *Начинът на изпълнение на дейностите следва да е приложен за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката*, единодушно приеме, че участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката.

ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, че Приложението към техническото предложение (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя) не е подписано от представляващия дружеството или от надлежно упълномощено лице. Задължение на участника е да проучи всички указания, образци, условия в документацията с оглед изготвяне на подходяща оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Неоспоримо е, че попълненият образец/приложение № 3 от документацията и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя представляват в съвкупност техническото предложение на участника по процедурата. Безспорен е обаче и факта, че това на практика са отделни документи от техническото предложение, за които възложителят е поставил самостоятелни изисквания към съдържанието и, както и условието всички части от офертата да са подписани от управляващия и представляващ участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, обективирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа, какъвто акт липсва да е осъществен от представителя на

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

0361 6 5201 0361 6 4655 wik_kardzhali@abv.bg <http://wik-kardzhali.bg>

дружеството върху Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя. Функцията на собственоръчния подпис е да установи авторството на документа и да потвърди волеизявленето на представляващия дружеството. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия характер на текста, съдържащ се в подписания документ, действие обезпечаващо отговорността за реализирането на поетото с волеизявленето в подписания документ задължение от участника. От неподписането на цитирани документи комисията обосновано може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава. Ако такава оферта бъде допусната до разглеждане, то би било налице нарушение на основните принципи, които следва да бъдат съблюдавани при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, (така Решение № 636 / 30.07.2020 г. на КЗК преписка КЗК-423/3.07.2020 г.).

ДЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, несъответствие в съдържанието на Образец №3 - Техническо предложение и Предложението за изпълнение на поръчката, както следва: Участникът на стр. 1 от обр. 3 декларира, че подава същия за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, като същевременно на стр. 3 е посочено ...Предметът на настоящата обществена поръчка е: „ Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции, Обособена позиция № 1 „ Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК- жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“. От посочването на различен обект, за който се прави предложението, може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава по отношение на услугата, която ще се изпълнява по конкретната обособена позиция.

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, единодушно прие, че участник ДЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение за класиране на участниците и избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

0361 6 5201 0361 6 4655 wik_kardzhali@abv.bg <http://wik-kardzhali.bg>

независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, открита с Решение № 152 от дата 13.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача - <https://vik-kardzhali.com/profilcupuvachi/view/?id=147>.

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му на основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.

Записък на основание
за ЗБа, ал.3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. Славчо Димов Славков
управител на ВиК ООД, гр. Кърджали